

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.294.2022
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stare Miasto oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałów i usług

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stare Miasto zwanych dalej „OSP” racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ćwiczeniach i szkoleniach wprowadza się normy zużycia paliw płynnych, a także ustala się zasady kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach OSP w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

§ 2. 1. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym jednostek OSP powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych nakładów oraz umożliwiający terminową realizację zadań.

2. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu gminy na zakup wyposażenia materiałów oraz usług związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP jest przygotowane i podpisane przez Zarząd OSP zapotrzebowanie złożone do Urzędu Gminy Stare Miasto w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz zaakceptowane przez Wójta Gminy Stare Miasto.

3. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług oraz zakupów jest sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione do działania za daną jednostkę OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Gminy Stare Miasto. Protokół konieczności musi być zaopiniowany pod względem merytorycznym przez wykonującego czynności Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, z wstępną ceną skalkulowaną, pracownika Urzędu Gminy oraz zaakceptowany przez Wójta Gminy Stare Miasto. Wzór Protokołu Konieczności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług składane do zapłaty w Urzędzie Gminy Stare Miasto winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu.

§ 4. 1. Ustalone normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

2. Wprowadzenie kolejnej normy paliwowej nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 5. 1. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepała, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rozruchów silników pojazdów i urządzeń z uwagi na ich niszczenie i nieefektywne zużycie paliwa.

3. Rozruchy pojazdów i urządzeń wykonuje się zgodnie z dokumentacją techniczną, jednak nie częściej niż raz w tygodniu, w przypadku, gdy pojazdy i urządzenia te nie były używane przez wymieniony okres (wyjazdy do zdarzeń, ćwiczenia, szkolenia, używanie urządzeń specjalnych lub wyjazdy w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze w danym tygodniu).

4. Raz na kwartał Naczelnik danej jednostki OSP może zarządzić ćwiczenia, w których udział mogą brać pojazdy i urządzenia specjalne.

§ 6. 1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

2. Wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego określa załącznik nr 3 do zarządzenia, a miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego załącznik nr 4.

3. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego rozliczane są co miesiąc, z wyjątkiem ust. 8, a normy zużycia paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,1 litra.

4. W kartach należy odnotować każdy zakup paliwa, wpisując nr faktury lub nr dokumentu wydanego przez stację paliw w dniu jego zatankowania, datę zakupu oraz ilość zakupionego paliwa.

5. Pracę sprzętu silnikowego odnotowuje się w miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego wpisując czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym, czas pracy sprzętu silnikowego, cel i miejsce użycia. Przy zakupie paliwa w miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisać nr faktury lub numer dokumentu wydanego przez stację paliw w dniu jego zatankowania, datę zakupu i ilość zakupionego paliwa.

6. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej, lub dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu.

7. Rozliczone przez konserwatora sprzętu w danej jednostce OSP miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego należy składać w Urzędzie Gminy Stare Miasto najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego określonego w ust. 3.

8. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego nie były używane, przewiduje się zachowanie karty do momentu użycia sprzętu i jej rozliczenia przez konserwatora sprzętu w danej jednostce OSP i złożenia jej do 5 dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego określonego w ust. 7.

§ 7. Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Stare Miasto:

- 1) wydaje miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego dla poszczególnych rodzajów sprzętu,
- 2) ewidencjonuje miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego
- 3) zużycie wg norm rozlicza się miesięcznie razem z zakupem paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego na podstawie otrzymanych faktur i rozliczeń miesięcznych kart prowadzonych przez konserwatora sprzętu w danej jednostce OSP, który to stan odnotowuje w księdze głównej materiałów pędnych, z wyjątkiem § 6 ust.8.
- 4) przeprowadza na dzień 31 grudnia każdego roku inwentaryzację stanu paliwa w pojazdach samochodowych i sprzęcie z napędem silnikowym oraz będącego na stanie OSP.

§ 8. W przypadku przekazywania lub przejmowania pojazdu samochodowego do lub z jednostki OSP (na czas remontu itp.) każdorazowo sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych warunkach:

- 1) oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenia oświetleniowe),
- 2) ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),
- 3) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,
- 4) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

§ 10. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

- 1) po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości około 1/2 zbiornika. Fakt ten musi być każdorazowo wpisany do karty pojazdu,
- 2) zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.

§ 11. Za prawidłowe prowadzenie przez jednostki OSP gospodarki paliwowej obowiązującej dokumentacji w zakresie zaopatrzenia materiałowego oraz usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP odpowiada stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu Gminy Stare Miasto, który prowadzi koordynację merytoryczną działalności OSP na terenie gminy Stare Miasto.

§ 12. Osoba wykonująca czynności konserwatora w danej jednostce OSP odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidłowe wypełnianie miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego, a także dba o sprawność powierzonego mienia i możliwość dysponowania nim.

§ 13. Za kontrolę i nadzór nad zużyciem paliwa przez jednostki OSP odpowiada Stanowisko ds. przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

§ 14. 1. W celu przyjęcia do utrzymania przez Gminę Stare Miasto pojazdu lub sprzętu silnikowego i pożarniczego, Naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

2. W celu wycofania z utrzymania przez Gminę Stare Miasto pojazdu lub sprzętu silnikowego i pożarniczego, Naczelnik jednostki OSP składa w tej sprawie wniosek, którego wzór określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 15. 1. Wyjazd pojazdem samochodowym w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Stare Miasto. Wzór zamówienia pojazdu na inny cel niż ratowniczo-gaśniczy stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

2. Wójt Gminy Stare Miasto udostępnia pojazd do realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, z pełnym zbiornikiem paliwa.

3. Po realizacji użycia pojazdu do celów, o których mowa w ust.1 biorący do używania zwraca pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa.

§ 16. Gmina Stare Miasto realizuje obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych poprzez wypełnienie obowiązku informacyjnego stanowiącego załącznik nr 6 w stosunku do członków jednostek OSP z terenu gminy Stare Miasto.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

.....
nazwa OSP, pieczętka

Protokół konieczności nr/.....

z dnia r.

Nazwa

urządzenia:

Przyczyna i okoliczność uszkodzenia, awarii,

wymiany:

.....
Zakres koniecznych remontów, napraw,

wymian

Lp.	Element prac	Koszt części, podzespołów	Przewidywany koszt wykonania naprawy (wymiany podzespołów)
1.			
2.			
3.			
OGÓLEM			

Protokół konieczności spisano w składzie:

1. Prezes OSP

Sprawdził zgodność danych :

1. Komendant Gminny Związku OSP –

2. Pracownik Urzędu Gminy: -

Zatwierdzam do realizacji :

NORMY PALIWOWE

dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych w gminie Stare Miasto

OSP Barczyglów							
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Mercedes Benz PKN4MN4	ON	18,0	0,10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OSP Główwiew							
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Star L.170.12.185LC PKN2A98	ON	15,0	0,08	15,0	0,25	

OSP w Janowicach

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Opel Vivaro PKN44551	ON	15,0	0,07	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OSP w Karsach

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Mercedes Benz L508D PKN26N3	ON	21,0	0,10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OSP w Kazimierowie

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Volkswagen LT31 PKN36699	ON	20,0	0,10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OSP w Krągoli

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	IFA PKN FH 76	ON	30,0	0,15	20,0	0,33	

OSP w Liścu Wielkim

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min. każdy pojazd
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Star MAN18.340BB PKN0920C	ON	36,0	0,15	20,0	0,25	
2.	Star 244 PKN47NJ		30,0	0,15	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OSP w Modle Królewskiej

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Star MAN PKN98561	ON	28,0	0,14	15,0	0,25	

OSP w Rumunie							
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	IVECO DAILY PIRUMIN	ON	18,0	0,10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM MIEŚCIE							
Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min. każdy pojazd
			100 km	1 min. pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Jelcz 315 PKN98M5	ON	31,5	0,16	21,0	0,35	
2.	StarMAN TGM 13.290		35,0	0,18	10,0	0,16	

OSP w Żdżarach

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Mercedes Benz LF409 PKN9SE9	ON	18,5	0,08	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

OSP w Żychlinie

Lp.	Marka, typ pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:				Ilość rozruchów miesięcznych: 1 rozruch max. 5 min.
			100 km	1 min pracy silnika na postoju	1 godz. pracy silnika z autopompą	1 min. pracy silnika z autopompą	
1.	Renault M200 Midliner PKN3773A	ON	24,0	0,12	12,0	0,2	

NORMY PALIWOWE

dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych
w gminie Stare Miasto

Ochotnicza Straż Pożarna w Barczygłowie				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Piła do drewna STIHL MS290	Pb 95	0,9	0,015
2.	Motopompa Polonia PO5R M8/8		10,0	0,167

Ochotnicza Straż Pożarna w Główniewie				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Pompa szlamowa WT 40X	Pb 95	3,5	0,058
2.	Motopompa Polonia PO5 M8/8		10,0	0,167
3.	Piła do drewna STIHL MS230		0,9	0,015

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Pompa pływająca Niagara Plus	Pb 95	1,3	0,022
2.	Piła do drewna STIHL MS230		0,9	0,015
3.	Motopompa Polonia PO5R M8/8		10,0	0,167

Ochotnicza Straż Pożarna w Karsach				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia PO-5R M8/8	Pb 95	10,0	0,167
2.	Piła do drewna STIHL MS291		0,9	0,015

Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierowie				
Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia Po-5R M/8	Pb 95	10,0	0,167
2.	Pompa szlamowa Honda SSt-80HX		1,5	0,02

Ochotnicza Straż Pożarna w Krągoli

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia PO-5R M8/8	Pb 95	10,0	0, 167
2.	Pompa szlamowa Robin RTG 205		1,0	0,017
3.	Piła do drewna STIHL MS230		0,9	0,015

Ochotnicza Straż Pożarna w Liścu Wielkim

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia PO-5R M8/8	Pb 95	10,0	0, 167
2.	Agregat prądotwórczy Geko		1,5	0,025
3.	Wentylator Enduro		1,8	0,03
4.	Piła do drewna STIHL MS290		1,5	0,025
5.	Pompa HONDA WT40X		4,0	0,067
6.	Pompa Tohatsu VE1500		20,0	0,333
7.	Pompa Niagara M4/2		0,9	0,015
8.	Piła do betonu i stali TS420		1,2	0,02
9.	Piła do drewna STIHL MS290		1,5	0,025
10.	Zestaw hydrauliczny Lukas		2,4	0,04

Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia PO-5R M8/8	Pb 95	10,0	0, 167
2.	Piła do drewna MS 262CM		1,3	0,022
3.	Pompa szlamowa WT40X		3,5	0,058
4.	Agregat prądotwórczy Fogo FH6001R AVR		3,7	0,062
5.	Agregat prądotwórczy Geko 4500		1,5	0,025
6.	Agregat prądotwórczy Honda E-100		0,9	0,015
7.	Pilarka do drewna STIHL MS026		0,9	0,015
8.	Pompa pływająca Niagara		1,2	0,02

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruminie

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia PO-5R M8/8	Pb 95	10,0	0, 167
2.	Pilarka do drewna STIHL MS170		0,9	0,015

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Agregat prądotwórczy Geko 2600	Pb 95	1,2	0,02
2.	Piła do drewna STIHL 026		0,9	0,015
3.	Agregat prądotwórczy Geko 6400		1,8	0,03
4.	Pompa pływająca Posejdon GXV160		1,2	0,02
5.	Pompa szlamowa WT40X		3,5	0,058
6.	Pilarka do drewna STIHL MS440		1,2	0,02
7.	Pompa hydrauliczna Weber GX100		1,5	0,025
8.	Wentylator Fogo MN22		1,2	0,02
9.	Łódź z silnikiem zaburtowym Mercury 20F		3,0	0,050
10.	Piła do betonu i stali STIHL TS360		1,2	0,02

Ochotnicza Straż Pożarna w Żdźarach

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Motopompa Polonia PO-5R M8/8	Pb 95	10,0	0,167
2.	Pilarka do drewna STIHL MS230		0,9	0,015
3.	Pompa pływająca Niagara M4/2		0,9	0,015
4.	Agregat prądotwórczy Fogo FH 8000R		2,7	0,045

Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa w litrach na:	
			1 godz. pracy silnika	1 min. pracy silnika
1.	Pompa szlamowa WB20X	Pb 95	1,0	0,017
2.	Agregat prądotwórczy Geko 2801 E-A/SHBA		0,9	0,015
3.	Piła do drewna STIHL MS230		0,9	0,015
4.	Piła do drewna STIHL MS 461R		1,5	0,025
5.	Pompa szlamowa WT 40X		3,5	0,058
6.	Nożyce Lukas		1,5	0,025
7.	Piła do betonu i stali		1,5	0,025

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta/dowódcy
z przeniesienia			XXXXXX	
Razem minut pracy				

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OOG.0050.294.2022 r.
Wójta Gminy Stare Miasto
z dnia 31 maja 2022 r.

jednostka
m. p.

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY

MIESIĘCZNA KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

Miesiąc 20 r.

Marka..... Typ

Rodzaj Nr ewid.

Norma eksploacyjna na 1 godz. pracy litrów

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRANO W LITRACH				Podpis mechanika	Podpis magazyniera
Dnia	nr kwitu	paliwa	oleju		
Razem					
LITRÓW				paliwa	oleju
1	pozostało z ubiegłego miesiąca				
2	pobrano w miesiącu bieżącym				
3	Razem				
4	przepracowano godz. i min.		5	zużyto	
6	zużyto na rozruchy i kontrole				
7	zużyto w ciągu miesiąca razem				
8	POZOSTAŁO NA MIESIĄC NASTĘPNY				

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta

Obliczył: Sprawdził:

.....
(miejsowość, data i podpis osoby wydającej kartę)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Sporządzony w dniu:..... pomiędzy:

Przekazujący:

(nazwisko i imię/adres korespondencyjny/tel. kontaktowy)

.....
.....

Przejmujący:

(nazwisko i imię/adres korespondencyjny/tel. kontaktowy)

.....
.....

.....
Protokół dotyczy urządzenia

.....
.....
.....

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Przekazujący

Przejmujący

.....
(data i podpis)

.....
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Miasto reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Miasto z siedzibą w Starym Mieście, ul. Główna 16 b.,
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@comp-net.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stare Miasto racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz w celu określenia zasad kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach OSP w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług - na podstawie art. 32 ust 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- 6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - na podstawie art.15 RODO,
 - b) prawo ich sprostowania - na podstawie art. 16 RODO,
 - c)prawy żądania od administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO.,
- 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wzór wniosku o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji

(pieczęć OSP)

Wniosek o wprowadzenie sprzętu do eksploatacji

Wójt Gminy Stare Miasto

Informuję, że Ochotnicza Straż Pożarna w
pozyskała w dniu sprzęt pożarniczy:

(rodzaj sprzętu)

typ..... nr fabryczny.....
o napędzie silnikowym (rodzaj paliwa), norma zużycia paliwa wg instrukcji
wynosi.....
Producent.....

Wyżej wymieniony sprzęt jest sprawny technicznie co potwierdza aktualne świadectwo / atest
techniczny dopuszczający do eksploatacji – kopia dokumentu w załączeniu.

Prosimy o wprowadzenie w/w sprzętu do ewidencji i wydanie karty eksploatacyjnej.

.....
(miejscowość, dnia)

.....
(pieczęć i podpis)

Załączniki:

1. Protokół przyjęcia na stan
2. Świadectwo /atest techniczny
3. Dokument potwierdzający normę zużycia paliwa

Adnotacja dotycząca wprowadzenia sprzętu do eksploatacji:

.....
.....
.....
.....

Wzór informacji o wycofaniu sprzętu z eksploatacji

(pieczęć OSP)

Wójt Gminy Stare Miasto

Informacja o wycofaniu z eksploatacji

Informuję, że Ochotnicza straż pożarna w
z dniemwycofuje z eksploatacji (rodzaj
sprzętu):
typ.....nr fabryczny.....
paliwo i pozostałe materiały eksploatacyjne zostają przeniesione
na

(podać rodzaj, typ, nr sprzętu, pojazdu oraz rodzaj paliwa, materiałów eksploatacyjnych i ich ilość)

.....
(miejscowość, dnia)

.....
(pieczęć i podpis)

Wzór zamówienia pojazdu na inny cel niż ratowniczo-gaśniczy

ZATWIERDZAM

.....

Zamówienie pojazdu na inny cel niż ratowniczo-gaśniczy

w dn. do dn.

Trasa przejazdu

.....
.....
.....

W celu:

.....
.....
.....

Ilość przewożonych osób:.....

Do dyspozycji.....
(imię i nazwisko)

Podpis zamawiającego

.....